
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE / RINNOVO ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

*Spett.le ACQUA NOVARA.VCO S.p.A Via
Triggiani, 9
CAP 28100 -Novara (NO)*

Il sottoscritto GUIDO FRAGIACOMO, nato a NOVARA (NO) il 07/08/1959 e residente in NOVARA (NO), via VIALE VERDI n. 18,

in qualità di legale rappresentante della ditta **CHEMPET srl** con sede in via PRATI NUOVI, n. 9, Comune di CERANO, CAP 28065, C.Fiscale 02650190032 P.IVA 02650190032, codice ISTAT 20.14.09
Telefono 0321 726523, FAX 0321 771894, email: info@garbosrl.net

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.124 e 125 del D.lgs. 152/06, per:
NUOVO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Relativamente all'insediamento produttivo di proprietà della ditta sopra indicata, sito in comune di CERANO, via PRATI NUOVI 9, foglio 22, mapp 137-896, nel quale di svolge attività di PRODUZIONE DI BHET MEDIANTE DEPOLIMERIZZAZIONE VIA GLICOLISI DI RIFIUTI, RPET E SOTTOPRODOTTI A BASE PET.

A tal fine ALLEGA alla presente, sottoscrivendoli e timbrandoli su ogni foglio:

- ✓ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- ✓ **TAV 12:** Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, con individuazione del l'insediamento produttivo e del punto collegamento alla rete fognaria comunale;
- ✓ **TAV 09:** Planimetria dello stabilimento e della rete fognaria con indicazione di
 - rete di scolo delle acque meteoriche (pluviali e dilavamento aree esterne), rete di scolo delle acque reflue domestiche e rete di scolo delle acque reflue industriali. Dal momento che sul sito coesistono due attività industriali autonome, Garbo srl e ChemPET srl (Garbo srl è già autorizzata allo scarico con Det. 270/2019 della Prov. di Novara e smi), la planimetria riporta le reti fognarie di entrambe le entità industriali, in colore differente. La gestione delle acque meteoriche dilavanti le superfici non inquinate è comune, mentre la gestione delle acque reflue di processo e delle acque meteoriche dilavanti le superfici scolanti degli impianti è separata.

- punti di immissione terminali e del/i pozzetto/i di ispezione e campionamento e identificazione del corpo ricettore degli scarichi: le acque industriali e le acque meteoriche dilavanti le superfici scolanti di ChemPET sono scaricate in pubblica fognatura. Si richiede la realizzazione di un nuovo allaccio, nella posizione indicata in planimetria, punto di scarico S2
- il punto di prelievo e del misuratore di portata per l'approvvigionamento idrico, compresi gli eventuali pozzi di emungimento acque sotterranee/superficiali: ChemPET si doterà di un nuovo pozzo di approvvigionamento (denominato pozzo 2) per i consumi di natura industriale. Per quanto riguardale le acque ad uso civile, utilizzerà l'attuale allaccio di Garbo all'acquedotto comunale;
- legenda dei segni, codici, tratti, colori e simboli utilizzati.
- ✓ **TAV 07b**, planimetria dell'impianto, con indicazione di:
 - ubicazione degli stoccaggi esterni di materie prime, rifiuti in ingressi e uscita e EoW. I relativi bacini di contenimento e canaline a protezione delle aree di stoccaggio sono riportati nella planimetria in TAV_09;
- ✓ Scheda tecnica informativa (allegato 2 del regolamento), correttamente compilata in ogni sezione, per lo scarico di acque industriali/meteoriche di dilavamento.
- ✓ **ALL 01**: Schema a blocchi relativo al **processo produttivo** con indicazione delle portate dei vari flussi di processo (comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi) e descrizione del processo produttivo.
- ✓ **METEO_01**: Piano di Gestione delle acque meteoriche redatto ai sensi del Regolamento regionale 1/R.
- ✓ Visura camerale in data non anteriore a 6 mesi ed in ogni caso riportante il soggetto firmatario della presente domanda con i relativi poteri ed attribuzioni.

Non è previsto alcun impianto di depurazione delle acque industriali a servizio di ChemPET, ma solo una vasca di equalizzazione prima dello scarico in pubblica fognatura. Si ritiene, infatti, che lo scarico sia compatibile con i limiti di immissione in pubblica fognatura, senza necessità di alcun trattamento. Non viene, quindi, allegata la Relazione tecnica sul funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque (articolata per fasi di abbattimento inquinanti, contenente lo schema a blocchi dell'impianto di depurazione fino al manufatto di scarico. La lista delle sostanze/reattivi utilizzati e relative schede tecniche e di sicurezza. La relazione dovrà illustrare i sistemi di sicurezza predisposti atti ad ovviare tempestivamente alla messa fuori esercizio del depuratore (pompe e altre attrezzature di riserva, eventuali strumenti e apparecchiature per il controllo dello scarico finale, vigilanza interna, sistemi di deviazione in vasche di accumulo temporaneo con invio in testa all'impianto indicando la capacità di stoccaggio, ecc). **N.B.** come da all.2 del Regolamento).

Si allega inoltre:


- **ALL_12**: Elenco delle sostanze chimiche presenti in azienda come da D. lgs. 25/2002 (Agenti chimici), con indicazione della quantità immagazzinata ed utilizzata annualmente, fasi di rischio, comparto di utilizzo

Il sottoscritto inoltre dichiara e attesta

- che quanto esposto negli allegati tecnici corrisponde al vero
- che è a conoscenza che l'incompletezza delle dichiarazioni richieste e il mancato possesso dei requisiti indicati non consentirà il rilascio di autorizzazione;
- che è informato che saranno effettuati i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
- che è consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del D.P.R. 445/2000, in qualità di legale rappresentante.

Luogo CERANO (NO)

Data 24/08/23

Timbro 

il Legale Rappresentante

Informativa legge ai fini del Reg EU 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.:

I dati forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di autorizzazione e per finalità amministrative e contabili ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge e per l'espletamento di funzioni istituzionali.

Sede Legale e Operativa