



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

(*) n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati Archiflow

In risposta a nota protocollo n. 11274 del 17.04.2025 (rif. Prot. ASL 26158/2025)

Provincia di Novara

Settore Ambiente

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Verifica Di Assoggettabilita' A Valutazione Impatto Ambientale. - Arona Scavi srl **.Trasmissione Parere di competenza**

In riferimento alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione presentata, il Servizio scrivente, per quanto di propria competenza, fatto salve eventuali valutazioni di ARPA, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite in fase autorizzativa.

Al fine del contenimento delle emissioni polverulente dovranno essere implementate le misure di mitigazione, ad esempio:

- la telonatura dei camion che trasportano materiali polverulenti;
- la bagnatura delle strade, pavimentate e non, localizzate all'interno del sito;
- lo stoccaggio del materiale polverulento dovrà avvenire con modalità tali da evitare la dispersioni di polveri;
- periodiche bagnature delle aree di lavoro (soprattutto se non pavimentate) e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- la predisposizione di una postazione per il lavaggio e la pulizia dei mezzi, prima dell'uscita dall'impianto. Detta postazione di lavaggio dovrà essere allestita in un luogo idoneo, in considerazione del fatto che i mezzi, prima di raggiungere le strade asfaltate, possano percorrere anche vie di transito con pozze d'acqua e fango.

Dovrà essere condotta una valutazione delle potenziali emissioni odorigene derivante dalla gestione del materiale bituminoso.

Qualora all'interno del cantiere fossero impiegate fonti idriche diverse dalla rete idrica consortile, si richiede la redazione di un documento di valutazione del rischio di biologico, al fine di evitare la proliferazione della legionella spp.

Il documento di valutazione del rischio biologico, inserito nel DVR, dovrà descrivere le misure di controllo e gestione del rischio che si intendono adottare. Si suggerisce di redigere tale documento seguendo le **"Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi"** (approvato in conferenza Stato-Regioni, seduta del 7 maggio 2015).

Rimanendo a disposizioni per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Dott. Lorenzo Galvani

Dirigente Biologo

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL NO

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)



**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it

SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - DIRETTORE DR. EDOARDO MOIA

SEDE DI NOVARA – VIALE ROMA - TEL 0321374304 FAX 0321374307 - E-MAIL sisp.nov@asl.novara.it

Azienda Sanitaria Locale NO

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SegnaturaInformatica
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" p3:versione="3.0.0" p3:lang="it"
xmlns:p3="http://www.agid.gov.it/protocollo/"
xmlns="http://www.agid.gov.it/protocollo/"><p3:Intestazione><p3:Identificatore><p3:
CodiceAmministrazione p3:descrizione="Azienda Sanitaria Locale
NO">a13_f952</p3:CodiceAmministrazione><p3:CodiceA00 p3:descrizione="Azienda
Sanitaria Locale NO di
Novara">A335AA8</p3:CodiceA00><p3:CodiceRegistro>RP01</p3:CodiceRegistro><p3:Numero
Registrazione>0036731</p3:NumeroRegistrazione><p3:DataRegistrazione>2025-06-09</
p3:DataRegistrazione></p3:Identificatore><p3:Oggetto>D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. - ARONA SCAVI
SRL .TRASMISSIONE PARERE DI
COMPETENZA</p3:Oggetto><p3:Classifica><p3:Denominazione/><p3:CodiceFlat>2.3.2</
p3:CodiceFlat></p3:Classifica><p3:Fascicolo><p3:Denominazione/
><p3:CodiceFascicolo>2025-2.3.2/22</p3:CodiceFascicolo></p3:Fascicolo><p3:Riservato
p3:note="">false</p3:Riservato></p3:Intestazione><p3:Descrizione><p3:Mittente><p3:A
mmministrazione><p3:DenominazioneAmministrazione>Azienda Sanitaria Locale
NO</p3:DenominazioneAmministrazione><p3:CodiceIPAAmmministrazione
p3:descrizione="Azienda Sanitaria Locale
NO">a13_f952</p3:CodiceIPAAmmministrazione><p3:ContattiAmministrazione><p3:Indirizzo
Telematico
p3:note="">protocollogenerale@pec.asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></
p3:ContattiAmministrazione><p3:CodiceIPAA00 p3:descrizione="Azienda Sanitaria
Locale NO di
Novara">A335AA8</p3:CodiceIPAA00><p3:ContattiA00><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">protocollogenerale@pec.asl.novara.it</p3:IndirizzoTelematico></
p3:ContattiA00></p3:Amministrazione></p3:Mittente><p3:Destinatario
p3:confermaRicezione="false"><p3:PersonaFisica><p3:Nome/><p3:Cognome/><p3:Titolo/
><p3:Contatti><p3:IndirizzoTelematico
p3:note="">protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it</p3:IndirizzoTelematico><
/p3:Contatti></p3:PersonaFisica></p3:Destinatario><p3:DocumentoPrimario
p3:nomeFile="1690324.pdf"
p3:mimeType="application/pdf"><p3:Descrizione/><p3:Impronta>M9/ngza1fLYZGkk97phNtaw
3NGLb8/Qiv9mInS3K5ss=</p3:Impronta><p3:firmatoDigitalmente><p3:UnDetached>true</
p3:UnDetached></p3:firmatoDigitalmente></p3:DocumentoPrimario></
p3:Descrizione><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Id="Signature-94807931"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11#WithComments"/><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/><ds:Reference
URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/></
ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>pqJJ27LxTXFIRK
4ByKKJoJxcoLLd03LEICteB/9PAhI=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference
Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProperties-
1679505282"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>P8eGdMb0NIV5et
OkxY6C1Q6TGpY9baB7jweovNc8UQs=</ds:DigestValue></ds:Reference></
ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>QWuIqTNI3voIO+Tpm/GfdoCj/
R0brgeEd2Sg8qha7CX0qLCUPBCAQs8a8mrh8FFFdq4ryLjLkY56RU3BBtnJMaewQYoM3hkfBGJ6QKMH/
Twn0o/
exA31lFxBmPhF0CPxfk3L8pBRWtjGv+VZEDgbU1jiaSeCt93gP0rgaIpWn6NHDacQv+L7M1HtQW9n+LSt8
N/
OSX3FfWCUJD4gALfqa5stEa2D3kZQEE0Fq0wqVKR56XhiR9UQN865ZRCaVCLODFYnoRh89NQxkPZ1xjJYmf
YVq7ZXkIUow3tv7VzfA9Kt1X4DmRE0NaQPP0dKkEwQSSpF2NAhUcUx0cHzR6AQ==</
ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>rPV6ShuWxiFz
ehifg6Cgb3VRGIXM9hKQmfdbmbJL6cPOJnh8bSBp/
DzlaJcIPGnGYzgZNL0BVvLkwLwPHTlyEsSDyUaDRrT/

```

fUOMi2ArX7Sa9S65ycUN5ZF1qlna2k28YnmRgBvqQLDMKWF0j5lsDSovNVqZqbXub4kPjPiTYo5ZmExyIGW
WCqc5j5xRsoL2RfbnIdZXh2JVGFVYsPeU2tYBUmxeAfP0fFZL9kyqdpCZqoWiquyvraSlnby6CIsr2RYq+J
67SvLEJMezeFL8iM7LmrhpygfBY3Er8Hqskd7s8l+KKMsGulv556M1zs2rmDH2s7vyhIrTsdZGSYLrQ==</
ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent></ds:RSAKeyValue></
ds:KeyValue><ds:X509Data><ds:X509IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=IT,
2.5.4.97=#0C1156415449542D3032303436353730343236, O=Namirial S.p.A., OU=Trust
Service Provider, CN=Namirial EU Qualified
CA</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>7091704732055503011</ds:X509SerialNumber
></ds:X509IssuerSerial><ds:X509SubjectName>C=IT,
2.5.4.97=#0C1156415449542D3031353232363730303331, O=AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
NOVARA, CN=AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
NOVARA</ds:X509SubjectName><ds:X509Certificate>MIIG0DCCBLigAwIBAgIIYmrL4V4gAKMwDQYJ
KoZiHvcNAQELBQAwgYcxITAFBgNVBAMGE5hbWlyaWFsIEVVIFF1YWxpZmlLZCBBDQTEfMB0GA1UECwwVWHJ
1c3QgU2VydmLjZSBQcm92aWRlcjEYMBYGA1UECgwPTmFtaXJpYWwgUy5wLkEuMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC
0wMjA0NjU3MDQyNjE1MAKGA1UEBHMCSVQwHhcNMjIwMzE3MTQzNzAwHhcNMjIwMzE3MTQzNzAwWjCBGzErM
CKGA1UEAwwiQVpJRUE5EQSBTQU5JVEFSSUEgTE9DQXUxIERJIE5PVkFSQTErMCKGA1UECgwIQUVpJRUE5EQSBT
QU5JVEFSSUEgTE9DQXUxIERJIE5PVkFSQTErMCKGA1UECgwIQUVpJRUE5EQSBTQU5JVEFSSUEgTE9DQXUx
TAKLUMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArPV6ShuWxiFzehifg6Cgb3VRGIXm9hKQmf
dbmbJL6cP0Jnh8bSBp/DzlaJcIPGnGYzgZNL0BvVlkwLwPHTlyEsSDyUaDRrT/
fUOMi2ArX7Sa9S65ycUN5ZF1qlna2k28YnmRgBvqQLDMKWF0j5lsDSovNVqZqbXub4kPjPiTYo5ZmExyIGW
WCqc5j5xRsoL2RfbnIdZXh2JVGFVYsPeU2tYBUmxeAfP0fFZL9kyqdpCZqoWiquyvraSlnby6CIsr2RYq+J
67SvLEJMezeFL8iM7LmrhpygfBY3Er8Hqskd7s8l+KKMsGulv556M1zs2rmDH2s7vyhIrTsdZGSYLrQIDAQ
ABO4ICQDCCAjwwgYcGCCsGAQUFBwEBBHSwETA+BggrBgEFBQcwAoYyaHR0cHM6Ly9kb2NzLm5hbWlyaWFs
HNwLmNvbS9kb2N1bWVudHMvTmFtQ0E0Sy5jcjNwNwYIKwYBBQUHMAAGGK2h0dHA6Ly9vY3NwLm5hbWlyaWFs
dHNwLmNvbS9vY3NwL2NlcnRzdGF0dXMwHQYDVRO0BBYEFICzAPx7ouMJJ1c4nQS2AKmcrhMJMB8GA1UdIwQ
YMBaAFG04zbhJUuXnCXtXjPt6Q05BqnhZMIHNBggrBgEFBQcCBASBwDCBvTAIBgYEA15GAQEwCwYGBACORg
EDAgEUMAGGBGQAJkyBBDATBgYEA15GAQYwCQYHBACORgEGAJCBHAYGBACORgEFMHow0Xy1aHR0cHM6Ly9kb
2NzLm5hbWlyaWFsHNwLmNvbS9kb2N1bWVudHMvUERTL1BEU19lbi5wZGYTAmVuMDswNWh0dHBzO0i8vZG9j
cy5uYW1pcmlhbHRzcC5jb20vZG9jdW1lbnRzL1BEUy9QRfNfaXQucGRmEwJpdDBaBgNVHSAEUzBRMDoGCys
GAQQBgpprAQIDMCswKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHBzO0i8vZG9jcy5uYW1pcmlhbHRzcC5jb20vMAKGBWQAi+
xAAQMwCAYGBACPEgECMDQGA1UdHwQtMCswKAAAnoCWGI2h0dHA6Ly9jcmwubmFtaXJpYWx0c3AuY29tL0NB
EsuY3JsMA4GA1UdDwEB/
wQEAwIGQDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEABQVFLJcW4C7WnaXzPb6rHWav2SGM8C9zuh8LYH7vuv7IUI7
BqcaIz+PnNzqCmTZCuZoIMihcsZLYodjkbMWY3sfrT1ABGAXEsleoFVIWtYj0t2vBg+4/
q4p48FTVgUdVM4IFdKKP5AcImj96vES3J/+SEnmeMUZE/cOxbIRQdJdSmRtOVzH0p60/
vT2AOGYRcgYQqzZ/uE/
OMv85WfaE2LI0S4hmVIGEw8Al2ws7YmLkwVqFfzNSEBSF4+GEa1b3KhboCKBosPxxByjvLXW65Hhr68PzUh
dcL+xzpCpgGoGPrLK5CLPZrhtKWn/FWV50DUXAxtspkdDvtVzbIGYVQqRxUpb3q8Klj5oz/VNa//
oLB63iVx6EDHK/TKEL6x4kQKprBatTG1cFqIeKcNJGoHbfQGEtTg3iG4Rx/
UY+Z97YibbVFExB2j0tQw35WQ741ha2/
NNhf80va4VqqnwOfCnIAZ8c07oYAahnpamwHpbMgMv0Ev+w0E76UHFgP0qN4MeoizAsEMJn9rKMdHfDDGxM
Lz0ZS0ITdTdtjW6tkTP55crn93J2wumZzla//
lg+3G8NMJyXpJq8Ja2jQzeo6CGMs20LFgx0fu6UASxvuWr9EBz8+n0tBIGQeDP6LGDjubl2Yx5xWRIAeRSl
wn+XwYAAsnMMBFqzH/nWupsGss=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></
ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Target="#Signature-
94807931"><xades:SignedProperties Id="SignedProperties-
1679505282"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2025-06-
09T13:00:07.024Z</
xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:Diges
tMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>Hc2Lt28q+o6ZCL
e0o0emNYKu8xpmtE3VYa0sj16lSv8=</ds:DigestValue></
xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=IT,
2.5.4.97=#0C1156415449542D3032303436353730343236, O=Namirial S.p.A., OU=Trust
Service Provider, CN=Namirial EU Qualified
CA</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>7091704732055503011</ds:X509SerialNumber
></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate></
xades:SignedSignatureProperties></xades:SignedProperties></

xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></SegnaturaInformatica>